

Geb	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
S	101	Technikraum	464,09	0,00	Beton/Estr	T										
S	102	Batterieraum	4,32	0,00	Beton/Estr	T										
S	103	Niederspannung	17,40	0,00	PVC	T										
S	104	Mittelspannung	17,40	0,00	PVC	T										
S	105	Trafoibox	7,53	0,00	Beton/Estr	T										
S	106	Trafoibox	7,53	0,00	Beton/Estr	T										
S	180	Verbind.-Kanal	71,18	0,00	Beton/Estr	T										
S	185	Transportschach	37,49	0,00	Beton/Estr	T										
S	186	Zuluftschacht	7,03	0,00	Kautschuk	T										
S	190	Stahlterppe	16,46	0,00	sonstiges z.E	TR										
S	1	Sporthalle	650,43	0,00												
S	201	Sporthalle 1	395,16	395,16	Linoleum	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	202	Sporthalle 2	397,83	397,83	Linoleum	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	202a	Abst.	1,72	0,00	ohne	KL										
S	203	Sporthalle 3	397,38	397,38	Linoleum	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	204	Lehrer/Aufs. 1	12,60	12,60	PVC	SP	1,00		x							
S	205	Sportgeräte 1	39,60	0,00	Linoleum	SP										
S	206	Lehrer/Aufs. 2	12,60	12,60	PVC	SP	1,00		x							
S	207	Sportgeräte 2	39,60	0,00	Linoleum	SP										
S	208	Lehrer/Aufs. 3	12,60	12,60	PVC	SP	1,00		x							
S	209	Sportgeräte 3	39,60	0,00	Linoleum	SP										
S	210	Sportlabor	59,33	59,33	PVC	HS	5,00		x	x	x	x	x			
S	211	Medienraum	16,69	16,69	PVC	B	0,50		x							
S	212	Biomechanik	16,69	16,69	PVC	SP	1,00		x							
S	213	Ergometrie	16,69	16,69	PVC	SP	1,00		x							
S	214	Technikraum	16,41	16,41	PVC	T	1,00		x							
S	215	Schlafräum	16,24	16,24	PVC	SR	1,00		x							
S	216	Schlafräum	16,24	16,24	PVC	SR	1,00		x							
S	217	Schlafräum	16,24	16,24	PVC	SR	1,00		x							
S	218	Lager	16,20	16,20	PVC	KL	1,00		x							
S	220	Umkleide 3	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	221	Dusche 3	9,40	9,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	222	WC Innen 3	1,25	1,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	223	UmkleidKabine 3	1,14	1,14	Fliesen	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	224	WC Aussen	2,30	2,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	225	WC Aussen	2,37	2,37	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	226	UmkleidKabine 3	1,14	1,14	Fliesen	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	227	WC Innen 3	1,25	1,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	228	Dusche 3	9,40	9,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	230	Umkleide 3	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	240	Umkleide 2	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	241	Dusche 2	9,40	9,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	242	WC Innen 2	1,25	1,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	243	UmkleidKabine 2	1,14	1,14	Fliesen	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	244	WC Aussen	2,30	2,30	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	245	WC Aussen	2,37	2,37	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	246	UmkleidKabine 2	1,14	1,14	Fliesen	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	247	WC Innen 2	1,25	1,25	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	248	Dusche 2	9,40	9,40	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	250	Umkleide 2	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	260	Umkleide 1	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	261	Dusche 1	9,37	9,37	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	262	Dusche/WC Behin	4,98	4,98	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	263	Dusche/WC Behin	4,98	4,98	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	264	Dusche 1	9,37	9,37	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	270	Umkleide 1	16,66	16,66	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			

Geb	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag							
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
S	271	Biomechanik	105,56	105,56	ohne	L	1,00		x							
S	272	Sportlabor	15,42	15,42	ohne	L	1,00		x							
S	273	WR Damen	3,44	3,44	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	273a	WC Damen	7,40	7,40	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	273b	Dusche Damen	3,52	3,52	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	274	WR Herren	3,44	3,44	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	274a	WC Herren	7,40	7,40	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	274b	Dusche Herren	3,52	3,52	ohne	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	280	Turnschuh-Flur	109,24	109,24	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	280a	SAA+BMA	4,13	0,00	ohne	T										
S	281	Stiefel-Flur	114,07	114,07	PVC	G	5,00		x	x	x	x	x			
S	281a	Putzraum	3,88	0,00	ohne	S										
S	282	Flur	16,06	16,06	ohne	F	1,00		x							
S	282a	Lagerraum	22,47	0,00	ohne	KL										
S	282b	Lagerraum	13,84	0,00	ohne	KL										
S	282c	Lagerraum	7,43	0,00	ohne	KL										
S	283	Technik	23,28	0,00	ohne	T										
S	283b	Elektroraum	10,77	0,00	ohne	T										
S	285	Windfang	7,63	7,63	Teppich	F	1,00		x							
S	286	Zuluftschacht	7,03	0,00	Kautschuk	T										
S	287	Flur	16,42	16,42	ohne	F	1,00		x							
S	290	Treppe Rechts	7,06	7,06	sonstiges z.E	TR	1,00		x							
S	291	Treppe Mitte	15,82	15,82	sonstiges z.E	TR	1,00		x							
S	292	Treppe	16,66	16,66	sonstiges z.E	TR	1,00		x							
S	294	Treppe	8,15	8,15	ohne	TR	1,00		x							
S	2	Sporthalle	2.278,22	2.064,87												
S	301	Sportlehrer	16,52	16,52	Teppich	B	0,50			x						
S	302	Sportlehrer	16,52	16,52	Teppich	B	0,50			x						
S	303	Sportlehrer	16,52	16,52	Teppich	B	0,50			x						
S	304	Sportlehrer	16,52	16,52	Teppich	B	0,50			x						
S	305	Sportlehrer	16,52	16,52	Teppich	B	0,50			x						
S	306	Hallenwart	14,15	14,15	Teppich	B	0,50			x						
S	307	WC Herren	5,11	5,11	Fliesen	S	8,00		x	x	x	x	x	x	x	x
S	308	WC Behinderte	3,39	3,39	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x			
S	309	Geräteraum	6,14	0,00	PVC	SP										
S	310	Fitness	216,65	216,65	Parkett	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	310a	Kraftraum	104,72	104,72	sonstiges z.E	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	310b	Gymnastik	100,75	100,75	sonstiges z.E	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	311	Putzraum	6,16	0,00	Fliesen	S										
S	312	WC Damen	7,72	7,72	Fliesen	S	8,00		x	x	x	x	x	x	x	x
S	315	Eingangsbereich	203,11	203,11	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x			
S	320	Garderobe+Foyer	82,6	82,60	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x			
S	330	Commoncenter	65,61	65,61	Teppich	TK	5,00		x	x	x	x	x			
S	340	Zuschauertribüne	145,79	145,79	Teppich	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	341	Unterr.Tribüne	185,66	185,66	Teppich	SP	1,00			x						
S	341a	Abstellraum	6,38	0,00	ohne	KL										
S	345	Gymnastikhalle	230,68	230,68	Parkett	SP	5,00		x	x	x	x	x			
S	346	Verbindg.Flur	16,13	16,13	Teppich	F	1,00			x						
S	350	Windfang	4,71	4,71	Teppich	F	1,00			x						
S	351	Besprechung	15,41	15,41	Teppich	HS	1,00			x						
S	352	Kopierraum	2,45	2,45	PVC	B	1,00			x						
S	353	Büro	21,26	21,26	Teppich	B	0,50			x						
S	354	Büro	11,08	11,08	Teppich	B	0,50			x						
S	355	Büro	11,08	11,08	Teppich	B	0,50			x						
S	356	Büro	14,99	14,99	Teppich	B	0,50			x						
S	357	Teeküche	4,37	4,37	Fliesen	TK	1,00			x						

Geb	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
S	358	WC	1,66	1,66	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x		
S	359	Balkon	5,69	0,00	Kautschuk	BK									
S	371	Labor	26,19	26,19	sonstiger	L	1,00			x					
S	372	Labor	42,61	42,61	sonstiger	L	1,00			x					
S	373	Büro	18,05	18,05	Teppich	B	0,50			x					
S	374	Büro	11,6	11,60	Teppich	B	0,50			x					
S	375	Büro	26,44	26,44	Teppich	B	0,50			x					
S	380	Umgang Links	40,95	40,95	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
S	381	Umgang Rechts	40,95	40,95	Teppich	F	5,00		x	x	x	x	x		
S	382	Flur	10,54	10,54	PVC	F	1,00			x					
S	385	Windfang	9,13	9,13	Beton/Estr	F	1,00			x					
S	386	Windfang	8,13	8,13	ohne	F	1,00			x					
S	387	Treppe	14,26	14,26	ohne	F	1,00			x					
S	388	Flur	15,3	15,30	ohne	F	1,00			x					
S	395	Sportl.Balkon	23,14	0,00	Kautschuk	BK									
S	3	Sporthalle	1.863,34	1.815,83											
S	501	Ruderhalle	236,86	0,00	Linoleum	KL									
S	501a	Abstellraum	5,28	0,00	Linoleum	KL									
S	501b	Abstellraum	5,28	0,00	Linoleum	KL									
S	502	Segelhalle	89,02	0,00	Linoleum	KL									
S	503	Schlafrum 1	35,25	0,00	Linoleum	G									
S	504	Küche	34,07	0,00	Linoleum	SR									
S	505	Schlafrum 2	34,36	0,00	Linoleum	G									
S	506	Umkleide Damen	10,99	10,99	Linoleum	G	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	507	Umkleide Herren	10,99	10,99	Linoleum	G	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	508	Umkleide Lehrer	10,99	10,99	Linoleum	G	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	509	Kajakbox	29,76	0,00	Linoleum	KL									
S	509a	Abst.	4,55	0,00	Linoleum	KL									
S	510	Segelbox	34,36	0,00	Linoleum	KL									
S	511	Surfbox	34,36	0,00	Linoleum	KL									
S	512	Tauchbox 1	10,99	0,00	Linoleum	KL									
S	513	Tauchbox 2	5,95	0,00	Linoleum	KL									
S	513a	Abstellraum	5,65	0,00	Linoleum	KL									
S	514	Abstellraum	11,59	0,00	Linoleum	KL									
S	518	Werkstatt	36,23	36,23	Linoleum	W	1,00			x					
S	519	Büro	17,29	17,29	Linoleum	B	0,50				x				
S	520	Seminarraum	36,23	36,23	Linoleum	HS	2,00		x			x			
S	521	Büro	17,29	17,29	Linoleum	B	1,00				x				
S	530	Durchgang	75,80	0,00	Holzdielen	BK									
S	531	Durchgang	12,11	0,00	Holzdielen	BK									
S	570	WC Damen	9,48	9,48	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	571	WC Herren	9,48	9,48	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	572	Waschraum	4,17	4,17	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	572a	Dusche	1,99	1,99	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	572b	WC	1,23	1,23	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	573	Waschraum	4,17	4,17	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	573a	Dusche	1,99	1,99	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	573b	WC	1,23	1,23	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	574	WR Damen	2,79	2,79	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	574a	Dusche Damen	0,92	0,92	Fliesen	S	5,00		x	x	x	x	x	x	
S	574b	WC Damen	1,19	1,19	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	575	WR Herren	2,79	2,79	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	575a	Dusche Herren	0,92	0,92	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	575b	WC Herren	1,19	1,19	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	576	WR Lehrer	2,79	2,79	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	576a	WC Lehrer	1,19	1,19	Fliesen	S	6,00		x	x	x	x	x	x	

Geb	Raum-Nr.	Raum-bezeichnung	Fläche netto	Reinigungs-Fläche	Boden-belag	Raum-gruppe	Rein-häuf.	KW g/u	Reinigungstag						
									Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
S	576b	Dusche Lehrer	0,92	0,92	ohne	S	6,00		x	x	x	x	x	x	
S	598	Hochseilgarten	5.913,92	0,00	ohne	SP									
S	599	Rasenfl.eingez.	911,61	0,00	Linoleum	SP									
S	5	Wassersport	7.679,22	188,45											
S	701	SGH-Regieraum	5,24	0,00	Beton/Estr	T									
S	702	SGH-Elektrovert	2,40	0,00	Beton/Estr	T									
S	703	SGH-Sp.Geräte 1	25,15	0,00	Beton/Estr	KL									
S	704	SGH-Sp.Geräte 2	44,77	0,00	Beton/Estr	KL									
S	705	SGH-Liegsch.Amt	72,55	0,00	Beton/Estr	KL									
S	710	Tennis/Aufent	20,75	20,75	Linoleum	G	1,00			x					
S	711	Tennis/Platzw	11,19	11,19	Linoleum	G	1,00			x					
S	717	Skateanlage	695,60	0,00	ohne	SP									
S	718	Sandplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	719	Reserveplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	720	Tennisplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	721	Tennisplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	722	Tennisplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	723	Tennisplatz	695,60	0,00	ohne	SP									
S	725	Technikraum	6,16	0,00	Beton/Estr	KL									
S	736	Stadion	14.963,29	0,00	ohne	SP									
S	737	Multifunktionsplatz	1.618,12	0,00	ohne	SP									
S	738	Asphaltplatz	1.618,15	0,00	ohne	SP									
S	739	kl. Rasenplatz	3.372,89	0,00	ohne	SP									
S	740	Kletterturm	857,70	0,00	ohne	SP									
S	741	Boulderanlage	241,04	0,00	ohne	SP									
S	742	Rasenplatz	6.354,91	0,00	ohne	SP									
S	743	Tennenplatz	1.557,43	0,00	ohne	SP									
S	760	WC Damen	7,89	7,89	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	761	WC Herren	7,89	7,89	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	Umkleide Herren	11,20	11,20	Fliesen	G	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	Dusche Herren	6,40	6,40	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	WC Herren	7,70	7,70	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	Umkleide Damen	11,20	11,20	Fliesen	G	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	Dusche Damen	6,40	6,40	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	BCE	WC Damen	7,70	7,70	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
S	7	Freifläche/Tennis	35.707,32	98,32											
U	101	Wasserversorg.	12,42	0,00	Beton/Estr	T									
U	102	Vorraum	4,67	0,00	Fliesen	F									
U	102a	Dusche Herren	2,13	2,13	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
U	102b	WC Behinderte	5,07	5,07	Fliesen	S	5,00	x	x	x	x	x			
U	103	Niederspannung	12,25	0,00	PVC	T									
U	104	Hochspannung	10,28	0,00	PVC	T									
U	105	Technik	4,42	0,00	PVC	T									
U	105a	Technik	2,78	0,00	PVC	T									
U	106	Labor	27,22	0,00	PVC	L									
U	107	Kulturenraum	15,74	0,00	PVC	L									
U	108	Aquarienraum	68,76	0,00	Fliesen	L									
U	109	Heizungsraum	35,65	0,00	Beton/Estr	T									
U	110	Neutralisation	15,97	0,00	Beton/Estr	T									
U	111	Technik	29,78	0,00	Beton/Estr	T									
U	111a	Technik	9,33	0,00	Beton/Estr	T									
U	112	Kühlmaschinen	15,97	15,97	Beton/Estr	T	1,00	x							
U	113	Isotopenlabor	36,12	36,12	PVC	L	1,00	x							
U	114	Isotopenlabor	9,22	9,22	PVC	L	1,00	x							
U	114a	Lager (Lösemittel)	6,33	0,00	PVC	KL									
U	115	Isotopenlabor	27,70	27,70	PVC	L	1,00	x							

